jBA japan Bike Auction 検査内容要約

2017年9月改定 参加規約用

評価項目	対 象 部 位	検査内容	バイク	スクーター 大	スクーター 小	三輪車	カブ
	タンク	へこみ、キズ、サビ、塗装状態	•	-	-	_	_
	タンク	内部サビ	•	•	•	•	•
	シート	切れ、硬化、色あせ	•	•	•	•	•
	) I'	開閉状態	•	•	•	•	•
	アッパーカウル	われ、へこみ、キズ、塗装状態	Δ	_	_	_	_
	センターカウル	われ、へこみ、キズ、塗装状態	Δ	•	_	•	
	アンダーカウル	われ、へこみ、キズ、塗装状態	Δ	•	•	•	_
	インナーカバー	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	•	•	•	_
	サイドカバー	われ、へこみ、キズ、塗装状態	•	_	_	_	•
	シートカウル	われ、へこみ、キズ、塗装状態	•	•	•	•	•
	Fマスク	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	•	•	•	_
外観	ハンドルカバー	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	_	•	•	•
	屋根	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	_	_	•	_
	背もたれ	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	_	_	•	
	ピラー	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	_	_	•	_
	荷台、荷室	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	_	_	•	_
, , 200	エンジンフード	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	_	_	•	_
	レッグシールド	われ、へこみ、キズ、塗装状態	_	_	_	_	•
	Fフェンダー	われ、へこみ、キズ、サビ、塗装状態	•	•	•	•	•
	Rフェンダー	われ、へこみ、キズ、サビ、塗装状態	•	•	•	•	•
	スクリーン	われ、キズ、くもり	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	ウインカー	われ、へこみ、キズ、ステー状態	•	•	•	•	•
	ヘッドライト	われ、へこみ、キズ、ステー状態	•	•	•	•	•
	テールランプ	われ、へこみ、キズ、ステー状態	•	•	•	•	•
	サイレンサー	われ、へこみ、キズ	•	•	•	•	•
	エキパイ	われ、へこみ、キズ	•	•	•	•	•
	ミラー	われ、へこみ、キズ	•	•	•	•	•
	ハンドルまわり	曲がり、キズ、サビ	•	•	•	•	•
	ステップ	曲がり、キズ、サビ	•	•	•	•	•
	メーター外観	われ、ヘこみ、キズ、サビ	•	•	•	•	•
	樹脂部、カバー類	われ、へこみ、キズ、色あせ	•	•	•	•	•
	メットイン内部	われ	Δ	•	•	_	
エンジン	原動機番号	状態	•	•	•	•	•
	エンジン始動装置	動作確認	•	•	•	•	•
	エンジン始動	始動可否	•	•	•	•	•
		吹け上がり、アイドリング	•	•	•	•	•
		エンジン異音	•	•	•	•	•
		煙はき、排気もれ、オイルはき	•	•	•	•	•
	駆動系	クラッチ切れ具合、すべり					
		ギヤ入り具合					
	->=-	異音					
	ラジエター・オイルクーラー	曲がり、へこみ	•	Δ	Δ	-	_
	シリンダーヘッドまわり	フィン欠け、削れ、キズ、修正跡	•	•	•	•	•
	シリンダー	オイルもれ	•	•	•	•	•
		フィン欠け、削れ、キズ、修正跡	•	•	•	•	•
		ペイント状態	•	•	•	•	•
		インマニまわり状態	•	•	•	•	•
		ガスもれ、オーバーフロー	•	•	•	•	•
	クランクケース	われ、キズ、修正跡	•	•	•	•	•
	クランクケース底面	フィン欠け、キズ、修正跡	•	•	•	•	•
		オイルもれ	•	•	•	•	•
	オイルパン	フィン欠け、キズ	•	•	•	•	•

車台番号 状態			大	小	三輪車	カブ
千口田勺 小芯		•	•	•	•	•
	、修正跡	•	•	•	•	•
ハンドルロックストッパー へこみ	、修正跡	•	•	•	•	•
ネックまわり曲がり	)、へこみ、しわ、修正跡	•	•	•	•	•
ダウンチューブ 曲がり	)、へこみ、しわ、修正跡	•	•	•	•	•
ピボットまわり 曲がり	)、へこみ、しわ、修正跡	•	•	•	•	•
シートレールつけね しわ		•	•	•	•	•
Rサスつけね しわ		•	•	•	•	•
シートレール 曲がり	)、へこみ、しわ、修正跡	•	•	•	•	•
メインフレーム 曲がり	)、へこみ、しわ、修正跡	•	•	•	•	•
フレーム外観 へこみ	、削れ、キズ、色あせ、サビ、塗装状態	•	•	•	•	•
サイドスタンド 曲がり	0、加工	•	•	•	•	•
センタースタンド曲がり	0、加工	•	•	•	•	•
パーキングロック 動作科	確認	_	Δ	Δ	Δ	_
자	ーク、ぬけ	•	•	•	•	•
Fフォーク	ー曲がり、サビ、メッキ状態	•	•	•	•	•
アウタ	ーキズ、サビ	•	•	•	•	•
シール	類状態	•	•	•	•	•
ステアリングステム	ング状態	•	•	•	•	•
がたつ	き、ねじれ、曲がり	•	•	•	•	•
トップブリッジ キズ、	サビ	•	Δ	_	_	•
ステムストッパー へこみ	、修正跡	•	•	•	•	•
ストロ	ーク、ぬけ	•	•	•	•	•
Rサス	ー曲がり、サビ、メッキ状態	•	•	•	•	•
足まわり   外観:	‡ズ、 <del>サ</del> ビ	•	•	•	•	•
シール	類状態	•	•	•	•	•
FRブレーキ ロータ	- 状態	•	•	•	•	•
固着、	引きずり、ぬけ	•	•	•	•	•
スイングアーム 曲がり	)、へこみ、キズ、サビ	•	•	•	•	•
FRホイール 曲がり	)、へこみ、キズ、サビ	•	•	•	•	•
υΔιδι	ħ	•	•	•	•	•
チェーン サビ		•	Δ	Δ	-	Δ
スプロケット 減り		•	Δ	Δ	_	Δ
タイヤ		•	•	•	•	•
\tag{\tau\tau}{\tau}	れ、溶け	•	•	•	•	•
バッテリー 動作		•	•	•	•	•
ヘッドライト 動作		•	•	•	•	•
テールランプ 動作		•	•	•	•	•
ウインカー 動作		•	•	•	•	•
保安部品が一という。	確認	•	•	•	•	•
本数		•	•	•	•	•
動作	確認、曲がり、折れ	•	•	•	•	•
<u> </u>	一針動作確認					
	- 夕- 動作確認					
警告	ランプなど表示確認	•	•	•	•	•

● 検査対象項目 △ 部位があり、目視可能な場合の検査対象項目 □ 在店映像出品の場合は、検査対象外

出品車両について出品店からの申告内容をもとにJBA検査内容要約に基づき確認をし、JBA検査評価基準に基づき評価点を算出します。 出品車両検査は、評価点の設定を目的としており、品質、状態の保証や、全ての瑕疵を記入してあるものではありません。